

Xml migratie guide

Abstract

Dit document illustreert per XSD type welke wijzigingen zich voordoen per versie.

- [CommonTypes.xsd](#)
 - Migratie 1.0 naar 1.1
 - Migratie 1.1 naar 1.2
 - Migratie 1.2 naar 1.3
- [AanvraagformulierTypes.xsd](#)
 - Migratie 1.2 naar 1.3
 - Migratie 1.3 naar 1.4
 - Migratie 1.4 naar 1.5
- [Aanvraagformulier.xsd](#)
 - Migratie 1.2 naar 1.3
 - Migratie 1.3 naar 1.4
 - Migratie 1.4 naar 1.5
- [EerstelezingTypes.xsd](#)
 - Migratie 1.0 naar 1.1
 - Migratie 1.1 naar 1.2
 - Migratie 1.2 naar 1.3
- [Eerstelezing.xsd](#)
 - Migratie 1.0 naar 1.1
 - Migratie 1.1 naar 1.2
 - Migratie 1.2 naar 1.3

CommonTypes.xsd

Migratie 1.0 naar 1.1

Omschrijving

Vanaf commonTypes versie 1.1 is het mogelijk om een deelnemer te identificeren adhv rijksregisternummer of uniekeCode. Daarom werd rijksregisternummer optioneel gemaakt en uniekeCode toegevoegd. 1 van de 2 moet altijd aanwezig zijn.

Wijzigingen aan de xsd

identificatieDeelnemer

- rijksregisternummer is optioneel gemaakt
- uniekeCode is toegevoegd

Migratie 1.1 naar 1.2

Omschrijving

Vanaf commonTypes versie 1.2 wordt de benaming idgkb vervangen door erkenningsnummer en zijn er ook een aantal types verplaatst van schema

Wijzigingen aan de xsd

identificatieME

- igkb noemt nu erkenningsnummer en maakt gebruik van erkenningsnummer type

igkb

- igkb noemt nu erkenningsnummer

accessionNummer

- is gewist

patientIdentificatieNummer

- is gewist

jaNeeOnbekendType

- is gewist

verzekeringsInstellingsNummer

- is gewist

artsMetArtspraktijk

- is gewist

identificatieArtspraktijk

- is gewist

Migratie 1.2 naar 1.3

Omschrijving

Vanaf CommonType versie 1.3 zal de beeldvormer op een andere manier geïdentificeerd worden.

beeldvormer

- is gewist

BIC

- Nieuw type om de beeldvormer te identificeren via de BIC code. Moet voldoen aan regex patroon "`d{5}[-]d`"

AanvraagformulierTypes.xsd

Migratie 1.2 naar 1.3

Omschrijving

Vanaf aanvraagformuliertypes versie 1.3 wordt er gebruik gemaakt van commontypes 1.1

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.1

Migratie 1.3 naar 1.4

Omschrijving

Vanaf aanvraagformuliertypes versie 1.4 wordt er gebruik gemaakt van commontypes 1.2 en zijn er enkele types toegevoegd

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.2

accessionNummer

- is toegevoegd

patientIdentificatieNummer

- is toegevoegd

NISLancode

- is toegevoegd

verzekeringsInstellingsNummer

- is toegevoegd

artsMetArtspraktijk

- is toegevoegd

identificatieArtspraktijk

- is toegevoegd

mxGegevensME

- accessionNummer maakt nu gebruik van accessionNummer uit aanvraagformuliertypes
- patientIdentificatieNummer maakt nu gebruik van patientIdentificatieNummer uit aanvraagformuliertypes

meegestuurdeMX

- MXMeegestuurdIsEenScreening maakt nu gebruik van jaNeeOnbekendType uit aanvraagformuliertypes

antecedenten

- huidigHormoongebruik maakt nu gebruik van jaNeeOnbekendType uit aanvraagformuliertypes
- menopauze maakt nu gebruik van jaNeeOnbekendType uit aanvraagformuliertypes
- kennisVanBorstKankerBijKindZusBroerOfOuder maakt nu gebruik van jaNeeOnbekendType uit aanvraagformuliertypes

Migratie 1.4 naar 1.5

Omschrijving

Vanaf aanvraagformulierTypes versie 1.5 zal de beeldvormer op een andere manier geïdentificeerd worden.

Hierdoor gaan de huidige beeldvormer velden verdwijnen en komt er één nieuw veld in de plaats.

Wijzigingen aan de xsd

mxGegevensME

1. **Beeldvormer**
 - a. Is gewist
2. **IdentificatieLaborant**
 - a. Is gewist
3. **IdentificatieBeeldvormer**
 - a. Is toegevoegd
 - b. Nieuw veld om de beeldvormer te identificeren via de **BIC** code = commonTypes:BIC

Aanvraagformulier.xsd

Migratie 1.2 naar 1.3

Omschrijving

Vanaf aanvraagformulier versie 1.3 wordt er gebruik gemaakt van commontypes 1.1 en aanvraagformuliertypes 1.3

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.1
- maakt gebruik van aanvraagformuliertypes 1.3

Migratie 1.3 naar 1.4

Omschrijving

Vanaf aanvraagformulier versie 1.4 wordt er gebruik gemaakt van commontypes 1.2 en aanvraagformuliertypes 1.4

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.2
- maakt gebruik van aanvraagformuliertypes 1.4

aanvraagformulier

- verzekeringsinstelling maakt nu gebruik van verzekeringsInstellingsNummer uit aanvraagformuliertypes
- huisarts maakt nu gebruik van artsMetArtspraktijk uit aanvraagformuliertypes
- doorverwijzendeArts maakt nu gebruik van artsMetArtspraktijk uit aanvraagformuliertypes
- artsKopie1 maakt nu gebruik van artsMetArtspraktijk uit aanvraagformuliertypes
- artsKopie2 maakt nu gebruik van artsMetArtspraktijk uit aanvraagformuliertypes

Migratie 1.4 naar 1.5

Omschrijving

Vanaf aanvraagformulier versie 1.5 zal de beeldvormer op een andere manier geïdentificeerd worden.

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commonTypes 1.3
- maakt gebruik van aanvraagformulierTypes 1.5

EerstelezingTypes.xsd

Migratie 1.0 naar 1.1

Omschrijving

Vanaf eerstelezingTypes versie 1.1 wordt er gebruik gemaakt van commontypes 1.1

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.1

Migratie 1.1 naar 1.2

Omschrijving

Vanaf eerstelezingTypes versie 1.2 wordt er gebruik gemaakt van commontypes 1.2

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.2

Migratie 1.2 naar 1.3

Omschrijving

Vanaf eerstelezingTypes versie 1.3 zal de beeldvormer niet lang wijzigbaar zijn via de 1ste lezing.

Hierdoor gaan de huidige beeldvormer velden verdwijnen.

Wijzigingen aan de xsd

Beeldvormer

- Is gewist

IdentificatieLaborant

- Is gewist

Eerstelezing.xsd

Migratie 1.0 naar 1.1

Omschrijving

Vanaf eerstelezing versie 1.1 wordt er gebruik gemaakt van commontypes 1.1 en eerstelezingTypes 1.1

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.1
- maakt gebruik van eerstelezing types 1.1

Migratie 1.1 naar 1.2

Omschrijving

Vanaf eerstelezing versie 1.2 wordt er gebruik gemaakt van commontypes 1.2 en eerstelezingTypes 1.2

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.2
- maakt gebruik van eerstelezing types 1.2

Migratie 1.2 naar 1.3

Omschrijving

Vanaf Eerstelezing versie 1.3 zal de beeldvormer niet lang wijzigbaar zijn via de 1ste lezing.

Hierdoor gaan de huidige beeldvormer velden verdwijnen. Dit heeft geen impact op deze XSD, maar zal wel gebruik maken van commontypes/eerstelezingTypes versie 1.3

Wijzigingen aan de xsd

- maakt gebruik van commontypes 1.3
- maakt gebruik van eerstelezingTypes versie 1.3